

Scheda tecnica :

WOOD CLAMP



Customer benefits

- Must-have attachment for handling of wood logs and branches.
- Robust structure for heavy work.

Technical characteristics

- High gripping power with two hydraulic cylinders.
- Special shape of retainer for safe wood handling.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CLHW 1200/3 - 52797759].

 **ATTACHMENTS**

| Capacities | | CLHW 1200/3 |
|--|-----|---|
| Capacity (kg) | | 3000 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 461 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1185 |
| Overall length (mm) | l1 | 1091 |
| Width (mm) | | 1248 |
| Closed grab height (mm) | h33 | 1185 |
| Opened grab height (mm) | h34 | 1429 |
| Diameter minimum / Diameter maximum (mm) | | 460 / 900 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | |  |

| Compatibilità della macchina | | CLHW 1200/3 |
|------------------------------|--|-------------|
| Reference number | | 52797759 |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes