


# 1640 E

# MINIPALE GOMMATE



# GEHL®

Capacità		Metrico
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		386 kg
Peso operativo		1351.70 kg
Carico di ribaltamento		711.10 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3167 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2438 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1897 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	46 °
Altezza di scarico	h29	1836 mm
Lunghezza con benna	l16	2576 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	376 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	30 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	879 mm
Interasse	y	775 mm
Larghezza senza benna	b1	909 mm
Larghezza benna	e1	914 mm
Altezza libera dal suolo	m4	150 mm
Lunghezza senza benna	l2	1905 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1473 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	833 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1097 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		8.90 km/h
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		8.70 x 12
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV82A-BPMSR
Norma motore		Stage V
Potenza lorda		18.10 kW
Potenza netta		17.90 kW
Coppia massima / Regime motore		86 Nm / 2400 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Batteria		12 V
Motorino avviamento		1.70 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		38.20 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		29 l
Capacità del serbatoio idraulico		27.30 l
Cilindrata		1.30 l



# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend