

R180


MINICARREGADEIRA SOB RODAS




GEHL®

Capacities		Métrico
Capacidade operativa nominal		817 kg
Peso sem carga		2892 kg
Carga de basculamento		1633 kg
Weight and dimensions		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3876 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	3023 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	1948 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	38 °
Altura de descarga	h29	2379 mm
Comprimento total com caçamba	l16	3139 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	579 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	28 °
Ângulo de volteio na altura total	a4	99 °
Altura do assento ao solo	h30	930 mm
Distância entre eixos	y	988 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1582 mm
Largura da caçamba	e1	1562 mm
Distância ao solo	m4	160 mm
Comprimento total - sem caçamba	l2	2425 mm
Ângulo de saída	a2	19 °
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	1869 mm
Raio de giro - Dianteira sem caçamba	b19	1130 mm
Raio de giro exterior - traseiro	wa1	1519 mm
Performances		
Velocidade de deslocamento (sem carga)		12.60 km/h
Wheels		
Pneus standard		10X 16.5 - 10 PR HD
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98-ZNMS3R1
Norma do motor		IT4, Stage IIIA
Potência Bruta Hp		52.10 kW
Potência líquida		51.20 kW
Torque máx. / Rotação do motor		241 Nm / 2500 rpm
Fonte de energia		Diesel
Número de cilindros		4
Bateria		12 V
Tomada de Energia		12 V
Alternador - Amperagem		100 A
Motor de arranque		3 kW
Hydraulics		
Sistema hidráulico		71.40 l/min
Pressão Hidráulica		207 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		114 l/min
Tank capacities		
Combustível		62.50 l
Capacidade do depósito hidráulico		41.60 l
Cilindrada		3.30 l
Caixa da corrente esquerda (LH)		8.50 l
Caixa da corrente direita (RH)		8.50 l

R180 - Esquemas dimensionais





GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend