


VT275 - NEW

TRACK LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Nennlast		1247.37 kg
Traglast bei 50% Kipplast		1782.16 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		1301.81 kg
Einsatzgewicht		4559 kg
Leergewicht		4145 kg
Gewicht und Reifengröße		
Einsatzgewicht ungefähr		4559 kg
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	4265 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3289 mm
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	2082 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	42 °
Auskipphöhe	h29	2502 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3810 mm
Auskipphöhe bei voller Höhe	r6	879 mm
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	92 °
Sitzhöhe über Grund	h30	1003 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1803 mm
Schaufelbreite	e1	1880 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	229 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3023 mm
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	2362 mm
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	b19	1486 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1753 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		13.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		8.90 km/h
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		4TNV98CT-XNGL
Motornorm		Stage V, Tier 4
Brutto-Leistung		53.70 kW
Nennleistung		52.70 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		294 Nm / 1800 rpm
Antriebsart		Diesel
Anzahl der Zylinder		4
Kühlsystem des Motors		Wassergekühlt
Batterie		12 V
Lichtmaschine - Ampere		100 A
Anlasser		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		98.40 l/min
Druck Zusatzhydraulik		239.59 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option		126 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		229.25 bar
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		143.80 l
Inhalt Hydrauliktank		22.70 l
Kühlmittelfüllmenge		18 l



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend