

RT195

CARGADORAS DE ORUGAS



GEHL®

Capacidad		Métrico
Capacidad de operación nominal		885 kg
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		2657 kg
Peso de funcionamiento		3697 kg
Peso sin carga		3422 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		1264 kg
Carga de vuelco		2527 kg
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4018 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3048 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	648 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	39 °
Altura total al techo	h17	1979 mm
Cubo de longitud completa	l16	3279 mm
Ángulo de inclinación	a2	27 °
Distancia al suelo	m4	188 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1746 mm
Anchura de cazo	e1	1778 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2063 mm
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1509 mm
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98C-NMS2V
Potencia bruta		51.70 kW
Potencia neta		51 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		241 Nm @ 2500 rpm
Potencia del motor I.C. - Potencia		68.40 Hp / 51 kW
Batería		12 V
Accessory plug		120 V
Alternador - Amperaje		100 A
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		71 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		380 bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		113 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		420 bar
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito hidráulico		36 l
Capacidad del depósito de carburante		58.70 l
Capacidad de refrigerante		12.90 l
Cilindrada / Nº de cilindros		3.30 l / 4
Ruido y vibración		
Ruido en el entorno (LwA)		101.40 dB
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		82 dB
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		1.10 m/s²



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend