

Technisches Datenblatt :

EP 15 EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		EP 15 Easy
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1500 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	960 mm
1.9	Radstand	y	1285 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		189 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage
3.2	Größe der Vorderräder		210 x 70
3.3	Größe der Hinterräder		80 x 64
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 / 70x40
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder		1 / 2 / 4
3.6	Vorderspur	b10	404 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	400 mm
Abmessungen			
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13	80 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1669 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	485 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	568 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Breite über den Gabeln	b5	560 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	30 mm
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	2142 mm
4.35	Turning radius (raised forks)	Wa	1442 mm
4.4	Hubhöhe	h3	120 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14	720 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 15 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
5.11	Feststellbremse		Klemmhebel
Motor			
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		0.80 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 40 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		12 kg
Sonstiges			
8.1	Art der Antriebseinheit		AC
8.4	Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners		< 70 dB

EP 15 Easy - Maßzeichnung



Ausrüstung

Standard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes