

Technisches Datenblatt :

# EP 15 EASY



Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU	
1.2	Modellname		EP 15 Easy	
1.3	Antriebsart		Elektrizität - Lithium	
1.4	Bedienertyp		Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1500 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	960 mm	
1.9	Radstand	y	1285 mm	
<b>Gewicht</b>				
2.1	Betriebsgewicht		189 kg	
<b>Reifen</b>				
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage	
3.2	Reifengröße, vorn		210 x 70	
3.3	Reifengröße, hinten		80 x 64	
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder		2 / 70x40	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder		1 / 2 / 4	
3.6	Vorderspur	b10	404 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	400 mm	
<b>Abmessungen</b>				
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	80 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	1669 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	485 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	568 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm	
4.25	max Zinkenabstand	b5	560 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	30 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2142 mm	
4.35	Rayon de braquage (fourches relevées)	Wa	1442 mm	
4.4	Hubhöhe	h3	120 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min.	h14	720 mm	
<b>Leistung</b>				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		4.50 km/h / 4.80 km/h	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 15 %	
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch	
5.11	Parkbremse		Klemmhebel	
<b>Motor</b>				
6.1	Leistung des Fahrmotors		0.65 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		0.80 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 40 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		12 kg	
<b>Sonstiges</b>				
8.1	Steuerung		AC	
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 70 dB	

### EP 15 Easy - Maßzeichnung



### Ausstattung

Standard
Anti-crushing safety device
Emergency stop
Turtle button



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes