Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

SE 1008








Метрический
9.99 m
9.99 m
9 m
7.99 m
7 m
230 kg
115 kg
2 / 1
2210 kg
2.20 m x 0.79 m
3.10 m x 0.79 m
1.25 m
2.42 m
0.82 m
2.39 m
1.98 m
0.90 m
3.31 m
2.17 m
0 m
0.02 m
0.08 m
1.75 m
4.50 km/h
0.80 km/h
33 s / 32 s
25 %
3.50 ° / 1.50 °
Литые немаркие
15 x 5 in / 381 x 125 mm
2 / 0
2 / 0
2 / 0
Электронный
Semi-traction
4 / 6 V / 185 Ah
4.40 kW/h
24 V / 30 A
250 bar
24
66.60 dB
< 0.50 m/s²
i


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
*** Со сложенным поручнем

SE 1008 - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер



SE 1008 - габаритный чертеж



Оборудование

2 поворотных бункера (гидравлические/электрические) Battery - 24V - 185Ah - semi-traction CAN-технология шин Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy Link with 2 year Service Electrical front wheel brake Folding rails with full height access gate Management of working height according to working place (indoor/outdoor) Side and rear forklift pockets Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни Защита от выбоин с автоматическим выключением Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Звуковой сигнализатор в корзине Индикатор зарядки аккумуляторных батарей Мультивольтное бортовое зарядное устройство - 24V B - 30A A - однофазное Раздвижной удлинитель корзины - 90 см Резервное опускание в ручном режиме Счетчик времени

Oпционный Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock External pneumatic supply source Working light (x1) on basket Аудиопредупреждение о переводе Звуковое предупреждение при любом движении Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта