

Technisches Datenblatt :

3250V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1474 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1565 kg
Operating Weight		4128 kg
Tipping capacity		2948 kg
Gewicht und Abmessungen		
Radstand	y	1321 mm
Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe	h27	4389 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3409 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2084 mm
Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe	a5	41 °
Dump height	h29	2634 mm
Overall length with bucket	l16	3922 mm
Auskippreichweite - volle Höhe	r6	846 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4	94 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	1039 mm
Overall width less bucket	b1	1852 mm
Schaufelbreite	e1	1880 mm
Bodenfreiheit	m4	209 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3124 mm
Wendekreis - vorne mit Schaufel	b18	2299 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		10.70 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		17.30 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		12 x 16.5
Motor		
Marke		Yanmar
Motormodell		4TNV98CT9NGL
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 1625 rpm
Antriebsart		Batterie
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 53.70 kW
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		94.60 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		237.86 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		128.70 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		106 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		30.30 l



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes