

Technisches Datenblatt :

3250V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1474 kg	
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1565 kg	
Operating Weight		4128 kg	
Tipping capacity		2948 kg	
Gewicht und Abmessungen			
Radstand	y	1321 mm	
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4389 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3409 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2084 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	41 °	
Dump height	h29	2634 mm	
Overall length with bucket	l16	3922 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	846 mm	
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °	
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4	94 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30	1039 mm	
Overall width less bucket	b1	1852 mm	
Schaufelbreite	e1	1880 mm	
Bodenfreiheit	m4	209 mm	
Overall length - Less Bucket	l2	3124 mm	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2299 mm	
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		10.70 km/h	
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		17.30 km/h	
Reifen			
Reifenmodelle		12 x 16.5	
Motor			
Marke		Yanmar	
Motormodell		4TNV98CT-9NGL	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 1625 rpm	
Antriebsart		Batterie	
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 53.70 kW	
Starter		3 kW	
Hydraulisch			
Zusatthydraulik		94.60 l/min	
Auxiliary Hydraulic Pressure		237.86 bar	
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		128.70 l/min	
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar	
Tankkapazität			
Kraftstoff		106 l	
Kapazität des Hydraulikölbehälters		30.30 l	



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes