

Technisches Datenblatt :

3600V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1633 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1724 kg
Operating Weight		4681 kg
Tipping capacity		3266 kg
Gewicht und Abmessungen		
Radstand	y	1321 mm
Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe	h27	4435 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3454 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2134 mm
Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe	a5	41 °
Dump height	h29	2678 mm
Overall length with bucket	l16	3968 mm
Auskippreichweite - volle Höhe	r6	798 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4	94 °
Stzhöhe zum Boden	h30	1085 mm
Overall width less bucket	b1	1916 mm
Schaufelbreite	e1	2134 mm
Bodenfreiheit	m4	254 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3173 mm
Wendekreis - vorne mit Schaufel	b18	2350 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		11.70 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		20 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		14.00 x 17.5 HD
Motor		
Marke		Deutz
Motormodell		TCD3.6
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		460 Nm / 1600 rpm
Antriebsart		Batterie
Motorleistung (PS / kW)		114 Hp / 85 kW
Starter		4 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		94.60 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		237.86 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		151.40 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		237.86 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		106 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		30.30 l



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes