

Technisches Datenblatt :

# 3600V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1633 kg	
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1724 kg	
Operating Weight		4681 kg	
Tipping capacity		3266 kg	
Gewicht und Abmessungen			
Radstand	y	1321 mm	
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4435 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3454 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2134 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	41 °	
Dump height	h29	2678 mm	
Overall length with bucket	l16	3968 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	798 mm	
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °	
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4	94 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30	1085 mm	
Overall width less bucket	b1	1916 mm	
Schaufelbreite	e1	2134 mm	
Bodenfreiheit	m4	254 mm	
Overall length - Less Bucket	l2	3173 mm	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2350 mm	
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		11.70 km/h	
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		20 km/h	
Reifen			
Reifenmodelle		14.00 x 17.5 HD	
Motor			
Marke		Deutz	
Motormodell		TCD3.6	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		460 Nm / 1600 rpm	
Antriebsart		Batterie	
Motorleistung (PS / kW)		114 Hp / 85 kW	
Starter		4 kW	
Hydraulisch			
Zusatthydraulik		94.60 l/min	
Auxiliary Hydraulic Pressure		237.86 bar	
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		151.40 l/min	
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		237.86 bar	
Tankkapazität			
Kraftstoff		106 l	
Kapazität des Hydraulikölbehälters		30.30 l	



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes