

Technische fiche :

# 3600V

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		1633 kg
Nominaal werkvermogen met optioneel conragewicht		1724 kg
Bedrijfsgegewicht		4681 kg
Kiepvermogen		3266 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1321 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	4435 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3454 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	2134 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	41 °
Dumphoogte	h29	2678 mm
Totale lengte met bak	l16	3968 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	798 mm
Terugrollen op de grond	a13	29 °
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	94 °
Hoogte zitting tot grond	h30	1085 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1916 mm
Bakbreedte	e1	2134 mm
Bodemvrijheid machine	m4	254 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	3173 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	2350 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		11.70 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		20 km/h
Banden		
Modellen banden		14.00 x 17.5 HD
Motor		
Merk		Deutz
Motormodel		TCD3.6
Max. koppel / Motorkoppel		460 Nm / 1600 rpm
Stroombron		Batterij
Motorvermogen (pk / kW)		114 Hp / 85 kW
Starter		4 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		94.60 l/min
Hydraulische hulpdruk		237.86 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		151.40 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		237.86 bar
Tankinhoud		
brandstof		106 l
Inhoud hydraulische tank		30.30 l



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes