

Technisches Datenblatt :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|---|-----|--------------|
| Operating Weight | | 5371 kg |
| Operating Capacity at 35% Tipping Load | | 1519.53 kg |
| Operating Capacity At 50% Tipping Load | | 2170 kg |
| Operating capacity at 35% tipping load with counterweight | | 1588 kg |
| Tipping capacity | | 4340 kg |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Radstand | y | 1702 mm |
| Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 4422 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 3442 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 930 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 41 ° |
| Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe | h29 | 2667 mm |
| Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe | a4 | 94 ° |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 2121 mm |
| Overall length with bucket | l16 | 3922 mm |
| Overall Length without Bucket | l1 | 3124 mm |
| Anlenkpunkt Hubgerüst hinten | h31 | 2563 mm |
| Reach at Specified Height | r4 | 978 mm |
| Bodenfreiheit | m4 | 241 mm |
| Track Shoe Width | b20 | 450 mm |
| Crawler base | y2 | 1702 mm |
| Overall width less bucket | b1 | 2032 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 2134 mm |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 2426 mm |
| Leistung | | |
| Ground Speed - Single Speed | | 10 km/h |
| Ground Speed - Two Speed | | 14.80 km/h |
| Motor | | |
| Marke | | Deutz |
| Motormodell | | TCD3.6 |
| Motorleistung (PS) | | 100 Hp |
| Motorleistung (kW) | | 74.40 kW |
| Hydraulisch | | |
| Zusatzhydraulik | | 151.40 l/min |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option | | 94.60 l/min |
| Tankkapazität | | |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | | 30.30 l |
| Kraftstoff | | 143.80 l |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes