

Karta danych technicznych :

ER 12



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)	FVD 32	FVD 36	FVD 38	FVD 42	FVD 45	FVD 48
α - Pochył masztu/widel karetki przód °	4	4	4	4	4	4
β - Pochył masztu/widel karetki tył °	1	1	1	1	1	1
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	2170	2370	2470	2670	2820	2970
h2 - Wolny skok mm	125	125	125	125	125	125
h3 - Wysokość podnoszenia mm	3200	3600	3800	4200	4500	4800
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	3780	4180	4380	4780	5080	5380
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwignów) kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)	FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68
α - Pochył masztu/widel karetki przód °	3	3	3	3	3
β - Pochył masztu/widel karetki tył °	1	1	1	1	1
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	2140	2340	2440	2640	2790
h2 - Wolny skok mm	1600	1800	1900	2100	2250
h3 - Wysokość podnoszenia mm	4800	5400	5700	6300	6800
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	5380	5980	6280	6880	7330
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwignów) kg	1200	1200	1200	1000	700



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes