

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MC-X 25-4



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 45
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	10	10	10
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	12	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	2338	2598	3038
h2 - Свободный подъем	mm	112	112	112
h3 - Высота подъема	mm	3300	3700	4500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4090	4490	5290
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500

Трехсекционная со свободным ходом (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	10	10	10	10	10	6
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12	12	12	12	12	6
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Свободный подъем	mm	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 - Высота подъема	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4236	4536	4836	5168	5536	6408
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Трехсекционная улучшенной видимости (FVT)		FVT 33
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	10
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	12
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	1878
h2 - Свободный подъем	mm	124
h3 - Высота подъема	mm	3300
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4079
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта