技術シート:


MHT 10135 ST5







	MHT 10135 ST5 作成 2025年11月9日 19:17 UTC	
キャパシティー		メートル単位
定格荷重		13500 kg
積荷重心	С	600 mm
最大地上揚程		9.60 m
最大作業半径		5.20 m
仕様		
全長	I1	7.35 m
車輛総重量 フォーク仕様		19950 kg
最低地上高	m4	0.43 m
ホイールベース	у	3.37 m
車体長さ フォーク前面まで	12	6.15 m
全幅	b1	2.54 m
全高	h17	2.99 m
キャブ幅	b4	0.95 m
フォークの角度	a4	12 °
フォークの角度下	a5	104 °
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	5.35 m
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚		mm x 180 mm x 75 mm
フレームレベリングコレクター	a9	9 °
ホイール		,
標準タイヤ		17,5-R25
前輪数 / 後輪数		2/2
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2/2
ステアリングモード	2 命令 込品 弁心	
エンジン	Z ¥₩1元分C	, 4 ##1 宋 / 10 , ノ ノ ノ モー ト
メーカー		Yanmar
エンジン排出ガス規制		
エンジンモデル		Stage V, Tier 4 ITN107FTT-6SMU1
	•	
シリンダー / 排気量		4 - 4567 cm ³
エンジン出力 (馬力 / kW)		173 Hp / 127 kW
最大トルク / 回転数	· ·	805 Nm@1500 rpm
エンジンクーリングシステム		水
バッテリー数		2
バッテリー容量		12 V
下昇速度負荷/無負		11770 daN
トランスミッション		\
变速装置		\イドロマチック 0.70
変速段数 前方 / 変速段数 後方		2 / 2
最大走行速度	<u> </u>	35 km/h
駐車ブレーキ		- -ィブ パーキングブレーキ `
制動ブレーキ		油膜式マルチディスクブレーキ
登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		32.40 % / 55.40 %
油圧		
油圧ポンプタイプ		ドセンシング・ポンプ
油圧システム - 油圧		72 l/min - 350 bar
タンク容量		
エンジンオイル容量		13
作動油容量		290 I
燃料		315 l
アドブルー		24
騒音と振動		
騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA)		75 dB
その他		
タクシー認証	構	伝者保護構造 - FOPS 落下物保護 告 キャブ レベル2
操作	JSM	l ジョイスティック

MHT 10135 ST5 - 寸法図










MHT 10135 ST5 - 作業範囲図


スタビライザ未使用時 LC600mmフォーク - メートル スタビライザ未使用時 LC1200mmフォーク - メート 法







スタビライザー未使用時 13500kg 3 フックジブ - メースタビライザ未使用時 アクセスプラットフォーム - メートル法





スタビライザー未使用時 タイヤハンドラー TH 51 - スタビライザー未使用時 シリンダーハンドラー CH メートル法 4-メートル法









本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes