技術シート:

MHT 790 ST5







	MHT 790 ST5 作成 2025年12月14日 10:24
キャパシティー	メートル単位
定格荷重	9000 kg
積荷重心	c 600 mm
最大地上揚程	6.80 m
最大作業半径	3.70 m
仕様	0.7 V III
全長	l1 6.41 m
ェマ 車輛総重量 フォーク仕様	13420 kg
単 ^{無総重重} フォークは像 最低地上高	
ホイールベース	y 2.87 m
車体長さ フォーク前面まで	l2 5.21 m
全幅	b1 2.47 m
全高	h17 2.54 m
キャブ幅	b4 0.93 m
フォークの角度	a4 15°
フォークの角度 下	a5 109°
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1 4.72 m
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	I / e / s 1200 mm x 200 mm x 60 mm
ホイール	
標準タイヤ	445/65 R22,5
前輪数 / 後輪数	2/2
駆動輪 前 / 駆動輪 後	2/2
ステアリングモード	2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード
エンジン	
メーカー	Yanmar
エンジン排出ガス規制	Stage V, Tier 4
エンジンモデル	4TN107FHT-5SMUF
シリンダー / 排気量	4 · 4567 cm³
エンジン出力 (馬力 / kW)	143 Hp / 105 kW
エンフロの (<i>(((((((((((((((((((((((((((((((((((</i>	602 Nm@1500 rpm
エンジンクーリングシステム	水冷
下昇速度 負荷 / 無負	10050 daN
トランスミッション	
変速装置	ハイドロマチック
変速段数 前方 / 変速段数 後方	2/2
最大走行速度	35 km/h
駐車ブレーキ	自動ネガティブ パーキングブレーキ
制動ブレーキ	前後アクスルの油膜式マルチディスクブレー
登反能力 - 負荷時 / 無負荷時	48.10 % / 37.40 %
油圧	
油圧ポンプタイプ	ロードセンシング・ポンプ
油圧システム - 油圧	185 l/min - 270 bar
タンク容量	
エンジンオイル容量	13
作動油容量	151 l
燃料	1651
アドブルー	201
騒音と振動	
環境騒音 (LwA)	107 dB
^{48.75} 機自 (LWA) 手/腕に伝わる振動	2.50 m/s ²
ナ/腕にはわる振動 騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA)	
	75 dB
その他 タクシー認証	ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物份 構造 キャブ レベル2

MHT 790 ST5 - 寸法図









MHT 790 ST5 - 作業範囲図


スタビライザ未使用時 LC600mmフォーク - メートル スタビライザー未使用時 9000kg 3 フックジブ - メー 法



スタビライザ未使用時 アクセスプラットフォーム - スタビライザー未使用時 タイヤハンドラー TH 49 -メートル法 メートル法



スタビライザー未使用時 シリンダーハンドラー CH 4 - メートル法







本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes