

技術シート：

MLA 5-60 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| キャバンティアー | | メートル単位 |
|------------------------|-----|---|
| バケットストレートでの静止転倒荷重 | | 2190 kg |
| バケット全回転での静止転倒荷重 | | 1694 kg |
| フォーク静止転倒荷重 (直進) | | 1547 kg |
| フォーク静止転倒荷重 (フルターン) | | 1204 kg |
| バケットピボットポイントの最大高さ | h35 | 3.16 m |
| フォーク下の最大積上高 | h3 | 2.97 m |
| 最大高到達 | | 0.43 m |
| 最大掘起力 | | 4329.46 daN |
| 仕様 | | |
| 4ポストキャノピー付無負荷重量 (フォーク) | | 3388.30 kg |
| キャリッジまでの全長 (連結金具付) | l11 | 4.18 m |
| ホイールベース | y | 1744 mm |
| 4ポストキャノピー最大幅 | b22 | 1.23 m |
| キャブ幅 | b4 | 1.22 m |
| 4ポストキャノピーの全高 | h38 | 2.31 m |
| キャブ付全高 | h17 | 2.31 m |
| フォークの角度 | a4 | 39.90 ° |
| フォークの角度 (下) | a5 | 44.70 ° |
| 最小回転半径 (タイヤ中心部) | Wa1 | 3.20 m |
| 関節角度 | a19 | 45 ° |
| 全幅レスバケット | b1 | 1.47 m |
| 最低地上高 | m4 | 0.25 m |
| 性能 | | |
| 掘起 | | 2.52 s |
| ダンブ | | 1.85 s |
| エンジン | | |
| メーカー | | Deutz |
| エンジンモデル | | TD 2.2 L3 |
| エンジン排出ガス規制 | | Stage V / Tier 4 Final |
| シリンダー / 排気量 | | 3 - 337.82 cm ³ |
| 定格出力 / 定格出力 | | 60 Hp / 45.50 kW |
| 最大トルク / 回転数 | | 200 Nm / 2400 rpm |
| エンジンクーリングシステム | | 2 ラジエータ水 + 作動油 |
| トランスミッション | | |
| 変速装置 | | ハイドロマチック |
| 変速段数 (前方) / 変速段数 (後方) | | 2 / 2 |
| 最大走行速度 (適用規制によって変動) | | 28.32 km/h |
| ディファレンシャルロック | | 機械前後ロック |
| 駐車ブレーキ | | マニュアル |
| 油圧 | | |
| 油圧ポンプタイプ | | ギアポンプ |
| 油圧システム - 油圧 | | 58.30 l/min / 210 bar |
| ハイフローオプション (l/min) | | 72.30 l/min |
| 油圧システムの圧力を駆動する | | 420 bar |
| タンク容量 | | |
| 作動油容量 | | 45 l |
| 燃料タンク容量 | | 82.50 l |
| その他 | | |
| 安全性装備 | | ROPS (転倒時運転者保護構造) - FOPS (落下物保護構造) キャブ (レベル1) |

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes