

V210 - NEW

CARGADORAS DE RUEDAS



GEHL®

Capacidad		Métrico
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		952.54 kg
Peso de funcionamiento		3393 kg
Peso sin carga		3045 kg
Carga de vuelco		1905 kg
Peso y dimensión		
Peso de funcionamiento: aproximado		3393 kg
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4013 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3061 mm
Altura total al techo	h17	2032 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2286 mm
Cubo de longitud completa	l16	3543 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	851 mm
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	92 °
Altura del asiento al suelo	h30	952.50 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1623 mm
Distancia al suelo	m4	178 mm
Longitud total: sin cucharón	l2	2743 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2146 mm
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1664 mm
Rendimiento		
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		18.70 km/h
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		12.10 km/h
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98C-NGL
Norma del motor		Stage V, Tier 4
Potencia bruta		52.70 kW
Potencia neta		51.70 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		241 Nm / 1625 rpm
Fuente de alimentación		Diésel
Nº de cilindros		4
Sistema de refrigeración del motor		Agua
Batería		12 V
Alternador - Amperaje		100 A
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		86.50 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		239.59 bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		114 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		229.25 bar
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito de carburante		106 l
Capacidad del depósito hidráulico		22.70 l
Cilindrada		3.30 l



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend