

Technisches Datenblatt :




# **2300V**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metric
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1043.26 kg
Operating Weight		3515 kg
Eigengewicht		3150 kg
Tipping capacity		2086.53 kg
Gewicht und Abmessungen		
Radstand	y	1092 mm
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4039 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3099 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2058 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	42 °
Dump height	h29	2312 mm
Overall length with bucket	l16	3589 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	826 mm
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4	92 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	978 mm
Overall width less bucket	b1	1707 mm
Bodenfreiheit	m4	203 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2789 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2171 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.70 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		20 km/h
Reifen		
Typ		Hydrostatisch
Motor		
Marke		Yanmar
Motormodell		4TNV98CT-XNGL
Motormom		Stage V
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 1800 rpm
Antriebsart		Diesel
Zylinderzahl		4
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wasser
Batterie		12 V
Alternator - Ampere		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzydraulik		86.50 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		114 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		106 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		22.70 l
Hubraum		3.30 l
Kühlmittel		18 l

## 2300V - Maßzeichnung





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)  
Nantes