Ficha técnica :

1950RT





	1950RT Criado em 14 de dezembro de 2025 16:44 C
Capacidade	Métrico
Peso operativo	3810 kg
Peso sem carga	3422 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento	1264 kg
Carga de basculamento	2527 kg
Peso e dimensões	
Altura de elevação - totalmente levantado	h27 4018 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28 3048 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6 648 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5 39 °
Comprimento total com balde	116 3279 mm
Ângulo de saída	a2 27 °
Distância ao solo	m4 188 mm
Largura total - sem balde	b1 1746 mm
Largura do balde	e1 1778 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18 2063 mm
Motor	
Marca do motor	Yanmar
Modelo do motor	4TNV98C-NMS2V
Potência do motor (cv)	69 Hp
Potência do motor (kW)	51.70 kW
Binário máx. / Rotação do motor	241 Nm @ 2500 rpm
Bateria	12 V
Ficha de acessórios	120 V
Alternador - Amperagem	100 A
Transmissão	
Tipo de transmissão	Hidrostático
Hidráulico	
Sistema hidráulico auxiliar	70 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar	224 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)	120 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção	220 bar
Capacidade do tanque	
Capacidade do depósito hidráulico	36 I
Combustível	58.70 I
Líquido de refrigeração	12.90 l
Cilindrada / Número de cilindros	3.301/4
Ruído e vibração	
Ruído ambiente (LwA)	101.40 dB
Ruído no posto de condução (LpA)	82 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)	1.10 m/s ²





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes