

Technisches Datenblatt :

1950RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Rated Operating Capacity		885 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		2657 kg
Operating Weight		3697 kg
Eigengewicht		3422 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1264 kg
Tipping capacity		2527 kg
Gewicht und Abmessungen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4018 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3048 mm
Dump reach - Full height	r6	648 mm
Auskipwinkel bei voller Hubhöhe	a5	39 °
Overall Height to top of ROPS	h17	1979 mm
Overall length with bucket	l16	3279 mm
Überhangwinkel	a2	27 °
Bodenfreiheit der Maschine	m4	188 mm
Overall width less bucket	b1	1746 mm
Schaufelbreite	e1	1778 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2063 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1509 mm
Motor		
Marke		Yanmar
Motor Modell		4TNV98C-NMS2V
Gross Power		51.70 kW
Net Power		51 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		241 Nm @ 2500 rpm
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung		68.40 Hp / 51 kW
Batterie		12 V
Accessory plug		120 V
Alternator - Ampere		100 A
Getriebe		
Typ		Hydrostatisch
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		71 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		380 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		113 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		420 bar
Tankkapazität		
Kapazität des Hydraulikölbehälters		36 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		58.70 l
Coolant system capacity		12.90 l
Hubraum / Anzahl der Zylinder		3.30 l / 4
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LWA)		101.40 dB
Innenschallpegel (lpa)		82 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		1.10 m/s ²



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes