
Ficha técnica :

1950RT





	1950RT Gleddo ei o de noviemble de 2023, 22.	.00 01
Capacidad	Métrico	
Peso de funcionamiento	3810 kg	
Peso sin carga	3422 kg	
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco	1264 kg	
Carga de vuelco	2527 kg	
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27 4018 mm	
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28 3048 mm	
Alcance de descarga a la altura máxima	r6 648 mm	
Ángulo de vertido a altura máxima	a5 39 °	
Cubo de longitud completa	l16 3279 mm	
Ángulo de inclinación	a2 27 °	
Distancia al suelo	m4 188 mm	
Ancho total: sin cucharón	b1 1746 mm	
Anchura de cazo	e1 1778 mm	
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18 2063 mm	
Motor		
Marca	Yanmar	
Modelo de motor	4TNV98C-NMS2V	
Potencia del motor (CV)	69 Hp	
Potencia del motor (kW)	51.70 kW	
Par máx. / Rotación del par de motor	241 Nm @ 2500 rpm	
Batería	12 V	
Enchufe para accesorios	120 V	
Alternador - Amperaje	100 A	
Transmisión		
Tipo de transmisión	Hidrostático	
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar	70 l/min	
Presión Hidráulica Auxiliar	224 bar	
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)	120 l/min	
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción	200 bar	
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito hidráulico	36 I	
Carburante	58.70 I	
Líquido de refrigeración	12.90 l	
Cilindrada / Nº de cilindros	3.30 / 4	
Ruido y vibración		
Ruido en el entorno (LwA)	101.40 dB	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	82 dB	
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)	1.10 m/s ²	





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes