

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

1950RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность | | Метрический |
|---|-----|-----------------------|
| Эксплуатационный вес | | 3810 kg |
| Ненагруженный вес | | 3422 kg |
| Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки | | 1264 kg |
| Опрокидывающая нагрузка | | 2527 kg |
| Вес и размеры | | |
| Общая высота в поднятом положении | h27 | 4018 mm |
| Высота до пальца шарнира – полное поднятие | h28 | 3048 mm |
| Вылет разгрузки на полной высоте | r6 | 648 mm |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте | a5 | 39 ° |
| Общая длина с ковшом | l16 | 3279 mm |
| Угол наклона (градус) | a2 | 27 ° |
| Дорожный просвет | m4 | 188 mm |
| Общая ширина без ковша | b1 | 1746 mm |
| Ширина ковша | e1 | 1778 mm |
| Радиус поворота: впереди с ковшом | b18 | 2063 mm |
| Двигатель | | |
| Бренд двигателя | | Yanmar |
| Модель двигателя | | 4TNV98C-NMS2V |
| Мощность двигателя (л.с.) | | 69 Hp |
| Мощность двигателя (kW) | | 51.70 kW |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | | 241 Nm @ 2500 rpm |
| Батарея | | 12 V |
| Гнездо для аксессуаров | | 120 V |
| Генератор, А | | 100 A |
| Трансмиссия | | |
| Тип трансмиссии | | Гидростатическая |
| Гидравлика | | |
| Вспомогательная гидравлика | | 70 l/min |
| Вспомогательное гидравлическое давление | | 224 bar |
| Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция) | | 120 l/min |
| Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция | | 200 bar |
| Заправочные емкости | | |
| Емкость гидравлического бака | | 36 l |
| Емкость топливного бака | | 58.70 l |
| Объем бака охлаждающей жидкости | | 12.90 l |
| Рабочий объем цилиндра / Количество цилиндров | | 3.30 l / 4 |
| Шум и вибрация | | |
| Звуковая мощность (LwA) | | 101.40 dB |
| Уровень шума в кабине (LpA) | | 82 dB |
| Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1) | | 1.10 m/s ² |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта