Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


850R






	850R 003,	данный на 4 ноября 2025 г., 6:19 010
Грузоподъемность		Метрический
Номинальная рабочая грузоподъемность		386 kg
Ненагруженный вес		1352 kg
Вес и размеры		
Колесная база	у	775 mm
Общая высота в поднятом положении	h27	3167 mm
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	2438 mm
Общая высота по верху крыши	h17	1897 mm
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	46 °
Высота разгрузки	h29	1836 mm
Общая длина с ковшом	l16	2576 mm
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	376 mm
Угол возврата ковша на земле	a13	23 °
Высота между креслом и полом	h30	879 mm
Общая ширина без ковша	b1	909 mm
Ширина ковша	e1	914 mm
Дорожный просвет	m4	150 mm
Общая длина без ковша	12	1905 mm
Угол наклона (градус)	a2	30 °
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1473 mm
Производительность		
Скорость движения (без груза)		8.90 km/h
Шины		
Стандартные шины		5.70 x 12
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Модель двигателя		3TNV82A-BPMSR
Экологический класс двигателя		Stage V
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		86 Nm / 2400 rpm
Источник питания		Дизельный
Мощность двигателя (л.с. / kW)		23.90 Hp / 17.80 kW
Батарея		12 V
Генератор		40 kW
Стартер		1.70 kW
Гидравлика		
Вспомогательная гидравлика		38.20 l/min
Вспомогательное гидравлическое давление		145 bar
Заправочные емкости		
Емкость топливного бака		29
Емкость гидравлического бака		27.30
Рабочий объем цилиндра		1.30
Шум и вибрация		
Звуковая мощность (LwA)		101 dB
Уровень шума в кабине (LpA)		85 dB
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		1.05 m/s ²
Вибрация на руки оператора		< 1.53 m/s²


850R - габаритный чертеж







Оборудование







Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта