

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 1350R NXT2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность   |     | Метрический             |
|--|-----|-------------------------|
| Номинальная рабочая грузоподъемность                             |     | 612 kg                  |
| Номинальная рабочая грузоподъемность с опциональным противовесом |     | 680 kg                  |
| Ненагруженный вес  |     | 2384 kg                 |
| Вес и размеры  |     |                         |
| Колесная база  | y   | 950 mm                  |
| Общая высота в поднятом положении                                | h27 | 3670 mm                 |
| Высота до пальца шарнира – полное поднятие                       | h28 | 2794 mm                 |
| Общая высота по верху крыши                                      | h17 | 1930 mm                 |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте                  | a5  | 40 °                    |
| Высота разгрузки   | h29 | 2123 mm                 |
| Общая длина с ковшом   | l16 | 3076 mm                 |
| Вылет разгрузки на полной высоте                                 | r6  | 584 mm                  |
| Угол возврата ковша на земле                                     | a13 | 28 °                    |
| Высота между креслом и полом                                     | h30 | 871 mm                  |
| Общая ширина без ковша   | b1  | 1364 mm                 |
| Ширина ковша   | e1  | 1372 mm                 |
| Дорожный просвет   | m4  | 203 mm                  |
| Общая длина без ковша  | l2  | 2360 mm                 |
| Угол наклона (градус)  | a2  | 25 °                    |
| Радиус поворота: впереди с ковшом                                | b18 | 1842 mm                 |
| Задний угол вылета   |     | 25 °                    |
| Производительность   |     |                         |
| Скорость движения (без груза)                                    |     | 12.90 km/h              |
| Шины   |     |                         |
| Стандартные шины   |     | 10.00 x 16.5 HD         |
| Двигатель  |     |                         |
| Бренд двигателя  |     | Yanmar                  |
| Модель двигателя   |     | 4TNV88C-KMS             |
| Экологический класс двигателя                                    |     | Stage V, Tier 4         |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя         |     | 146.20 Nm / 2800 rpm    |
| Источник питания   |     | Дизельный               |
| Мощность двигателя (л.с. / kW)                                   |     | 46 Hp / 34.30 kW        |
| Батарея  |     | 12 V                    |
| Генератор  |     | 100 kW                  |
| Стартер  |     | 2.30 kW                 |
| Гидравлика   |     |                         |
| Вспомогательная гидравлика                                       |     | 63.60 l/min             |
| Вспомогательное гидравлическое давление                          |     | 207 bar                 |
| Заправочные емкости  |     |                         |
| Емкость топливного бака  |     | 59.40 l                 |
| Емкость гидравлического бака                                     |     | 34.80 l                 |
| Рабочий объем цилиндра   |     | 2.20 l                  |
| Объем бака охлаждающей жидкости                                  |     | 7.90 l                  |
| Шум и вибрация   |     |                         |
| Звуковая мощность (LWA)  |     | 82 dB                   |
| Уровень шума в кабине (LpA)                                      |     | 100 dB                  |
| Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)                  |     | 0.81 m/s <sup>2</sup>   |
| Вибрация на руки оператора                                       |     | < 1.90 m/s <sup>2</sup> |

## 1350R NXT2 - габаритный чертеж





# MANITOU

## HANDLING YOUR WORLD

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта