

R134


MINICARREGADEIRA SOB RODAS



GEHL®

Capacities		Métrico
Capacidade operativa nominal		612 kg
Peso sem carga		2200 kg
Carga de basculamento		1224 kg
Weight and dimensions		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3584 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	2794 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	1826 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2197 mm
Comprimento total com caçamba	l16	2952 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	528 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Ângulo de volteio na altura total	a4	99 °
Altura do assento ao solo	h30	853 mm
Distância entre eixos	y	923 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1346 mm
Largura da caçamba	e1	1562 mm
Distância ao solo	m4	211 mm
Comprimento total - sem caçamba	l2	2314 mm
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	1758 mm
Raio de giro - Dianteira sem caçamba	b19	1102 mm
Raio de giro exterior - traseiro	wa1	1484 mm
Performances		
Velocidade de deslocamento (sem carga)		10.70 km/h
Wheels		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Pneus standard		10.00 x 16.5 PR Heavy Duty
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV88
Norma do motor		Stage IIIA
Potência Bruta Hp		48.80 Hp
Torque máx. / Rotação do motor		140 Nm / 1600 rpm
Fonte de energia		Diesel
Número de cilindros		4
Bateria		12 V
Tomada de Energia		12 V
Alternador - Amperagem		55 A
Motor de arranque		3 kW
Hydraulics		
Sistema hidráulico		63.40 l/min
Pressão Hidráulica		190 bar
Tank capacities		
Combustível		47 l
Capacidade do depósito hidráulico		30 l
Cilindrada		2.20 l
Caixa da corrente esquerda (LH)		8.30 l
Caixa da corrente direita (RH)		8.30 l

R134 - Esquemas dimensionais





GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend