Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MT-X 1440 A







	MT-X 1440 A C	эзданный на 1 ноября 2025 г., 12:40 L
Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность		4000 kg
Максимальная высота подъема		13.53 m
Максимальный вылет		9.46 m
Сила отрыва ковша		8800 daN
Зес и размеры		
Общая длина до каретки	l11	6.02 m
Общая ширина	b1	2.42 m
Общая высота	h17	2.45 m
Колесная база	у	3.07 m
Дорожный просвет	m4	0.37 m
Общая ширина кабины	b4	0.89 m
/ гол опрокидывания	a4	12 °
Гол опрокидывания ковша	a5	114 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.94 m
Общий вес		11755 kg
Вес без нагрузки (с корзиной)		11755 kg
		Пневматические
Стандартные шины		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Ілина вил / Ширина вил / Секция вил	I/e/s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Производительность		
лодъем		15.70 s
Опускание		13.30 s
Выдвижение телескопического устройства		19.20 s
отягивание телескопической стрелы		14.80 s
Выемка грунта		4 s
.,		4 s
Эпрокидывание ковша Ввигатель		4.5
		Perkins
Бренд двигателя		
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
		5000 ppm
Модель двигателя		1104D-44TA
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4400 cm ³
Мощность двигателя (л.с./kW)		101 Hp / 74.50 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		400 Nm @ 1400 rpm
Гяговое усилие -		8250 daN
Грансмиссия		
Гип трансмиссии		Гидротрансформатор
Количество передач (вперед / назад)		4 / 4
Лаксимальная скорость передвижения		24.90 km/h
Лаксимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		25 km/h
Стояночный тормоз		Автоматический негативный ручной тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза
		передней и задней оси
Тидр авлика		
Гип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
идравлический поток / Гидравлическое давление		167 l/min-265 bar
Заправочные емкости		
Ласло двигателя		11.40 l
идравлическая жидкость		135 I
мкость гидравлического бака		175 I
мкость топливного бака		140 l
Uум и вибрация		
ровень шума в кабине (LpA)		82 dB
Звуковая мощность (LwA)		105 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s ²
Совместимость с платформой		
рузоподъемность платформы	Q	1000 kg
Оличество людей		3
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Вес подъемника*		1150 kg
^р азное		
/правляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2/2
редущие колека (передние / задине) Сертификация кабины		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
yop in pinagini naomioi		IMORINA NOI O I OI O THUBERD Z

МТ-Х 1440 А - габаритный чертеж









МТ-Х 1440 А - Диаграмма нагрузки


Машина на колесах с вилами и выравниванием - метрическая система мер



Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер



Машина с люлькой на аутригерах - метрическая система мер







Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта