


Technisches Datenblatt :


# **KLEOS EB 250 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		Kleos EB 250 D18
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	250 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	250 mm
2.1	<b>Gewicht</b>		155 kg
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		
3.1	<b>Reifen</b>		Nylon
3.2	Bereifung		2x (75x65)
3.3	Reifengröße, vorn		2x (150x50)
3.3	Reifengröße, hinten		
4.2	<b>Abmessungen</b>		
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1585 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	2475 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1032 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	571 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	40 mm
5.2	<b>Leistung</b>		
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parkbremse		Mecanic
6.2	<b>Motor</b>		
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		1.20 kW
6.4	Batterie / Batteriekapazität		12 V / 110 Ah
8.4	<b>Sonstiges</b>		
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB





## Kleos EB 250 D18 - Maßzeichnung



## Technische Daten der Werkzeuge

Werkzeug 250 kg	Tragkraft des Anbaugeräts kg	Lastschwerpunkt mm	Gewicht											
			A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht kg	
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	-	320 22

## Tools





# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes