


Ficha técnica :


KLEOS EB 250 D18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nombre del modelo	Kleos EB 250 D18	
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	
1.4	Tipo de operario	Acompañante	
1.5	Capacidad de elevación máx.	250 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	250 mm	
2.1	Weight	c	
	Peso de la máquina sin herramientas	155 kg	
3.1	Neumáticos		
3.2	Equipamientos de rueda	Nylon	
3.3	Medidas ruedas delanteras	2x (75x65)	
	Medidas ruedas traseras	2x (150x50)	
4.2	Dimensions		
4.5	Altura del mástil bajado	1585 mm	
4.19	Altura del mástil extendido	2475 mm	
4.20	Longitud total	1032 mm	
4.21	Longitud hasta cara de las horquillas	571 mm	
4.32	Anchura total	710 mm	
	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	40 mm	
5.2	Rendimiento		
5.3	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.07 m/s / 0.07 m/s	
	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.10 m/s / 0.10 m/s	
5.11	Freno de aparcamiento	Mecánico	
6.2	Motor		
6.4	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	1.20 kW	
	Batería / Capacidad de la batería	12 V / 110 Ah	
8.4	Varios		
	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053	65 dB	





Kleos EB 250 D18 - Diagrama dimensional



Características de las herramientas

Herramienta 250 kg	Capacidad del accesorio kg	Centro de gravedad de la carga mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Peso kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320 22

Tools





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes