

Technische fiche :

KLEOS EB 250 D18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken			Metrisch		
1.1	Fabrikant				Manitou
1.2	Naam model				Kleos EB 250 D18
1.3	Stroombron				Elektrisch - Lood
1.4	Type operator				Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q			250 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c			250 mm
Gewicht					
2.1	Gewicht van de machine zonder gereedschap				155 kg
Banden					
3.1	Uitrusting banden				Nylon
3.2	Afmetingen voorwielen				2x (75x65)
3.3	Afmetingen achterwielen				2x (150x50)
Afmetingen					
4.2	Hoogte mast verlaagd	h1			1585 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast	h4			2475 mm
4.19	Totale lengte	l1			1032 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2			571 mm
4.21	Totale breedte	b1			710 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2			40 mm
Prestatie					
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)				0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Handrem				Mechanisch
Motor					
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%				1.20 kW
6.4	Batterij / Batterij capaciteit				12 V / 110 Ah
Diverse					
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053				65 dB




Kleos EB 250 D18 - Tekening met afmetingen



Kenmerken van het gereedschap

Gereedschap 250 kg	Capaciteit van het toebehoren	Lastzwaartepunt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes