

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **KLEOS EB 250 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики			Метрический		
1.1	Производитель				Manitou
1.2	Наименование модели				Kleos EB 250 D18
1.3	Источник питания				Электротехнический - Свинец
1.4	Режим движения				Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q			250 kg
1.6	Центр тяжести груза	c			250 mm
<b>Вес</b>					
2.1	Вес машины без навесного оборудования				155 kg
<b>Шины</b>					
3.1	Шины				Нейлоновые
3.2	Размеры передних колес				2x (75x65)
3.3	Размеры задних колес				2x (150x50)
<b>Габаритные размеры</b>					
4.2	Высота с опущенной мачтой	h1			1585 mm
4.5	Высота с выдвинутой мачтой	h4			2475 mm
4.19	Общая длина	l1			1032 mm
4.20	Длина до основания вил	l2			571 mm
4.21	Общая ширина	b1			710 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2			40 mm
<b>Производительность</b>					
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)				0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Стояночный тормоз				Механический
<b>Двигатель</b>					
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%				1.20 kW
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи				12 V / 110 Ah
<b>Разное</b>					
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053				65 dB

### Kleos EB 250 D18 - габаритный чертеж



### Характеристики мачт

Инструмент 250 кг	Мощность навесного оборудования	Центр тяжести груза	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Вес	
	kg													mm
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320	22

# Tools



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта