


Scheda tecnica :


KLEOS EB 250 D18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

KLEOS EB 250 D18 creato il 4 maggio 2024 21:27:36 UTC			
	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		EB 250 D18
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico
1.4	Tipo di operatore		Integrativo
1.5	Portata massima	Q	250 kg
1.6	Baricentro del carico	c	250 mm
	Weight		
2.1	Peso della macchina senza accessori		155 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		Nylon
3.2	Dimensioni ruote anteriori		2x (75x65)
3.3	Dimensioni ruote posteriori		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Altezza montante abbassato	h1	1585 mm
4.5	Altezza montante sollevato	h4	2475 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	1032 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	571 mm
4.21	Larghezza	b1	710 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	40 mm
	Performance		
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Freno stazionamento		Meccanico
	Motore		
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		1.20 kW
6.4	Batteria / Capacità batteria		12 V / 110 Ah
	Varie		
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		65 dB





Kleos EB 250 D18 - Disegno quotato



Caratteristiche degli utensili

Attrezzo 250 kg	Capacità dell'attrezzatura	Baricentro del carico	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	22

Tools





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes