


Technisches Datenblatt :


# **KLEOS EB 500 D25**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD







Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		Kleos EB 500 D25
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	500 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	250 mm
<b>Gewicht</b>			240 kg
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		
<b>Reifen</b>			Nylon
3.1	Bereifung		2x (75x65)
3.2	Reifengröße, vorn		2x (150x50)
3.3	Reifengröße, hinten		
<b>Abmessungen</b>			
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1950 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahrene	h4	3190 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1300 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	575 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	519 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	35 mm
<b>Leistung</b>			
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parkbremse		Mecanic
<b>Motor</b>			
6.4	Batterie / Batteriekapazität		12 V / 110 Ah
<b>Sonstiges</b>			65 dB
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		

Kleos EB 500 D25 - Maßzeichnung



## **Technische Daten der Werkzeuge**

## Tools





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes