


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


KLEOS EB 500 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики			Метрический	
1.1	Производитель		Manitou	
1.2	Наименование модели		Kleos EB 500 D25	
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец	
1.4	Режим движения		Ножное	
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	500 kg	
1.6	Центр тяжести груза	c	250 mm	
Вес				
2.1	Вес машины без навесного оборудования		240 kg	
Шины				
3.1	Шины		Нейлоновые	
3.2	Размеры передних колес		2x (75x65)	
3.3	Размеры задних колес		2x (150x50)	
Габаритные размеры				
4.2	Высота с опущенной мачтой	h1	1950 mm	
4.5	Высота с выдвинутой мачтой	h4	3190 mm	
4.19	Общая длина	l1	1300 mm	
4.20	Длина до основания вил	l2	575 mm	
4.21	Общая ширина	b1	710 mm	
4.25	Ширина по вилам	b5	519 mm	
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	35 mm	
Производительность				
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.07 m/s / 0.07 m/s	
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.10 m/s / 0.10 m/s	
5.11	Стояночный тормоз		Механический	
Двигатель				
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		12 V / 110 Ah	
Разное				
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		65 dB	

Kleos EB 500 D25 - габаритный чертеж




Характеристики мачт


Инструмент 500 кг	Мощность навесного оборудования	Центр тяжести груза	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Вес	
	kg													mm
EPE 500	500	350	700	715	50	-	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	-	150	-	-	-	-	320	25

Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта