
Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

KLEOS EB 1000 516



Технические характеристики		Метрический
Производитель		Manitou
Наименование модели		Kleos EB 1000 S16
Источник питания		Электротехнический - Свинец
Режим движения		Ножное
Номинальная грузоподъемность	Q	1000 kg
Центр тяжести груза	C	250 mm
Bec		
Вес машины без навесного оборудования		260 kg
Шины		
Шины		Нейлоновые
Размеры передних колес		4x (75x65)
Размеры задних колес		2x (150x50)
Количество задних колес		2
Габаритные размеры		
Высота с опущенной мачтой	h1	1990 mm
Высота с выдвинутой мачтой	h4	1990 mm
Общая длина	l1	1330 mm
Длина до основания вил	12	570 mm
Общая ширина	b1	710 mm
Ширина по вилам	b5	520 mm
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	25 mm
Производительность		
Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.07 m/s / 0.07 m/s
Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.10 m/s / 0.10 m/s
Стояночный тормоз		Механический
Двигатель		
Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		12 V / 110 Ah
Разное		
Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 05		65 dB


Kleos EB 1000 S16 - габаритный чертеж



Характеристики мачт

Инструмент 1 000 кг	Мощность навесного оборудования	Центр тяжести груза	A1	A2	В	i	31	С	D	Е	E1	E2	F	Bec
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-		145	-	-	-	-	320	33

Tools







Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта