

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***KLEOS HM 250 D18***

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |   |    | Метрический         |  |
|----------------------------|---|----|---------------------|--|
| 1.1                        | Производитель                             |    | Manitou             |  |
| 1.2                        | Наименование модели                       |    | HM 250 D18          |  |
| 1.3                        | Источник питания                          |    | Ручной              |  |
| 1.4                        | Режим движения                            |    | Ножное              |  |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность              | Q  | 250 kg              |  |
| 1.6                        | Центр тяжести груза                       | c  | 250 mm              |  |
| Вес                        |   |    |                     |  |
| 2.1                        | Вес машины без навесного оборудования     |    | 110 kg              |  |
| Шины                       |   |    |                     |  |
| 3.1                        | Шины                                      |    | Нейлоновые          |  |
| 3.2                        | Размеры передних колес                    |    | 2x (75x65)          |  |
| 3.3                        | Размеры задних колес                      |    | 2x (150x50)         |  |
| Габаритные размеры         |   |    |                     |  |
| 4.2                        | Высота с опущенной мачтой                 | h1 | 1585 mm             |  |
| 4.5                        | Высота с выдвинутой мачтой                | h4 | 2475 mm             |  |
| 4.19                       | Общая длина                               | l1 | 1032 mm             |  |
| 4.20                       | Длина до основания вил                    | l2 | 571 mm              |  |
| 4.21                       | Общая ширина                              | b1 | 710 mm              |  |
| 4.25                       | Ширина по вилам                           | b5 | 529 mm              |  |
| Производительность         |   |    |                     |  |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)   |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |  |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза) |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |  |
| 5.11                       | Стояночный тормоз                         |    | Механический        |  |


### Kleos HM 250 D18 - габаритный чертеж



### Характеристики мачт

| Инструмент 250 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1  | A2  | B   | B1  | C   | D  | E  | E1 | E2 | F   | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
|                   | kg                              |                     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |
| EPE 250           | 250                             | 250                 | 500 | 515 | 40  | -   | 270 | -  | -  | -  | -  | 320 | 21  |
| FA 250            | 250                             | 250                 | 500 | 540 | -   | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | -  | 680 | 33  |
| PLF 250           | 200                             | 300                 | 620 | 635 | 500 | -   | 280 | -  | 88 | -  | -  | 630 | 40  |
| POT 250           | 150                             | 400                 | 425 | 440 | 50  | -   | 170 | -  | -  | -  | -  | 320 | 22  |

### Tools





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта