

Technisches Datenblatt :


KLEOS HM 250 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname	Kleos HM 250 D25	
1.3	Antriebsart	Handbuch	
1.4	Bedienertyp	Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	250 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	250 mm	
2.1	Gewicht		
	Maschinengewicht ohne Werkzeuge	c	110 kg
2.1	Reifen		
3.1	Bereifung		Nylon
3.2	Reifengröße, vorn		2x (75x65)
3.3	Reifengröße, hinten		2x (150x50)
3.3	Abmessungen		
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1815 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	3055 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1032 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	571 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	710 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	529 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	40 mm
5.2	Leistung		
5.3	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
	Parkbremse		Mecanic





Kleos HM 250 D25 - Maßzeichnung



Technische Daten der Werkzeuge

Werkzeug 250 kg	Tragkraft des Anbaugeräts kg	Lastschwerpunkt mm	A1			A2			B			B1			C			D			E			E1			F			Gewicht kg
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	21			
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	33			
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	-	280	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	40			
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	22			

Tools





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes