


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


KLEOS HM 500 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics			Метрический	
1.1	Manufacturer			Manitou
1.2	Model Name			HM 500 D25
1.3	Power source			Manual
1.4	Operator type			Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q		500 kg
1.6	Load center of gravity	c		250 mm
Weight				
2.1	Overall weight without tools			190 kg
Wheels				
3.1	Tires type			Nylon
3.2	Dimensions of front wheels			2x (75x65)
3.3	Dimensions of rear wheels			2x (150x50)
Dimensions				
4.2	Mast lowered height	h1		1950 mm
4.5	Mast extended height	h4		2480 mm
4.19	Overall length	l1		1300 mm
4.20	Length to face of forks	l2		575 mm
4.21	Overall width	b1		710 mm
4.25	Fork spread	b5		519 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2		35 mm
Performances				
5.2	Lifting speed (laden / unladen)			0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)			0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parking brake			Mecanic

Kleos HM 500 D25 - габаритный чертеж




Характеристики мачт


Инструмент 500 кг	Мощность навесного оборудования	Центр тяжести груза	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Вес
	kg												
EPE 500	500	350	700	715	50	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	150	-	-	-	-	320	25

Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта