

Fiche technique :

# **KLEOS DHM 250 D15**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		Kleos DHM 250 D15
1.3	Source d'alimentation		Manuelle
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	250 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	250 mm
Poids		95 kg	
2.1	Poids de la machine sans outils		
Roues		Nylon	
3.1	Type de roues		2 x (50x20)
3.2	Dimensions roues avant		2 x (250x40)
3.3	Dimensions roues arrière		2 / 2
3.5	Nombre de roues avant / arrières		
Dimensions		1305 mm	
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1	
4.5	Hauteur mât déployé	h4	2043 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	911 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	516 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	666 mm
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	152 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	45 mm
Performances		10 m/s / 10 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		


## Kleos DHM 250 D15 - Schémas d'encombrement



## Caractéristiques des outils

Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320 22

## Outils





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes