

Scheda tecnica :


KLEOS DHM 250 D15



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello	Kleos DHM 250 D15	
1.3	Tipo di alimentazione	Manuale	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	250 kg	
1.6	Baricentro del carico	250 mm	
Weight		95 kg	
2.1	Peso della macchina senza accessori	c	
Pneumatici		Nylon	
3.1	Tipo di ruote	2 x (50x20)	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	2 x (250x40)	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	2 / 2	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		
Dimensions		1305 mm	
4.2	Altezza montante abbassato	h1	
4.5	Altezza montante sollevato	h4	
4.19	Lunghezza totale	l1	
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	
4.21	Larghezza	b1	
4.26	Distanza tra longheroni delle ruote/superficie di carico	b4	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	
Performance		45 mm	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		10 m/s / 10 m/s


Kleos DHM 250 D15 - Disegno quotato



Caratteristiche degli utensili

Attrezzo 250 kg	Capacità dell'attrezzatura	Baricentro del carico	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320 22

Tools





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes