

技術シート：


KLEOS DHM 250 D15



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| 諸元 | | メートル単位 | |
|------|-----------------|--------|-------------------|
| 1.1 | 製造メーカー | | Manitou |
| 1.2 | モデル名 | | Kleos DHM 250 D15 |
| 1.3 | エンジン | | マニュアル |
| 1.4 | オペレーター・タイプ | | 歩行者 |
| 1.5 | 定格荷重 | Q | 250 kg |
| 1.6 | 積荷重心 | c | 250 mm |
| 重量 | | | |
| 2.1 | 工具抜き車両重量 | | 95 kg |
| ホイール | | | |
| 3.1 | タイヤ | | ナイロン |
| 3.2 | 前輪サイズ | | 2 x (50x20) |
| 3.3 | 後輪サイズ | | 2 x (250x40) |
| 3.5 | 前輪数 / 後輪数 | | 2 / 2 |
| 寸法 | | | |
| 4.2 | マスト高さ マスト下降時 | h1 | 1305 mm |
| 4.5 | 最大揚高時高さ | h4 | 2043 mm |
| 4.19 | 全長 | l1 | 911 mm |
| 4.20 | 車体長さ フォーク前面まで | l2 | 516 mm |
| 4.21 | 全幅 | b1 | 666 mm |
| 4.26 | ホイールアーム/荷重面間の距離 | b4 | 152 mm |
| 4.32 | 車輪半径 | m2 | 45 mm |
| 性能 | | | |
| 5.3 | 上昇速度 負荷 / 無負荷 | | 10 m/s / 10 m/s |


Kleos DHM 250 D15 - 寸法図



工具特性

| 工具 250 kg | アタッチメント許容積載重量 | 積荷の重心 | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | 重量 |
|-----------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| EPE 250 | 250 | 250 | 500 | 515 | 40 | - | 270 | - | - | - | - | 320 | 21 |
| FA 250 | 250 | 250 | 500 | 540 | - | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | - | 680 | 33 |
| PLF 250 | 200 | 300 | 620 | 635 | 500 | - | 280 | - | 88 | - | - | 630 | 40 |
| POT 250 | 150 | 400 | 425 | 440 | 50 | - | 170 | - | - | - | - | 320 | 22 |

Tools





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes