Ficha técnica :


# KLEOS DHM 250 D15





	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		Kleos DHM 250 D15
1.3	Fonte de energia		Manual
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	250 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	С	250 mm
	Weight		
2.1	Peso da máquina sem ferramentas		95 kg
	Pneus		
3.1	Tipo de rodas		Nylon
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		2 x (50x20)
3.3	Dimensões das rodas traseiras		2 x (250x40)
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2/2
	Dimensions		
4.2	Altura do mastro recolhido	h1	1305 mm
4.5	Altura do mastro estendido	h4	2043 mm
4.19	Comprimento total	l1	911 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	12	516 mm
4.21	Largura total	b1	666 mm
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	152 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	45 mm
	Atuação		
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		10 m/s / 10 m/s


#### Kleos DHM 250 D15 - Esquemas dimensionais





## Características das ferramentas


Ferramenta 250 kg	Capacidade do acessório	Centro de gravidade da carga	A1	A2	В	E	31	С	D	Е	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320	22

## Tools













#### Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes