


技術シート：


# EP 18



諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		EP 18
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	1800 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	953 mm
1.9	ホイールベース	y	1372 mm
重量			
2.1	機械質量		480 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		1002 kg / 1278 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		336 kg / 144 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		包帯
3.2	前輪サイズ		230 x 75
3.3	後輪サイズ		2 x (82 x 100)
3.5.2	駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数		1 / 2 / 2
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	435 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	366 mm
寸法			
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	85 mm
4.19	全長	l1	1739 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	589 mm
4.21	全幅 - シングルホイール	b1	680 mm
4.21	全幅	b1	680 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	フォーク拡張	b5	540 mm
4.32	車輪半径	m2	35 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	1939 mm
4.35	旋回半径	Wa	1544 mm
4.4	標準揚高	h3	125 mm
4.9	標準耕運機高さ / 最大耕運機高さ	h14 / h14	1336 mm / 1336 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	上昇時スピード (積載時) / 上昇時スピード (未積載時)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		10 % / 25 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
5.11	駐車ブレーキ		ハンドルリリース
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15%		1 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		Traction
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 180 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		180 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 70 dB

EP 18 - 寸法図





#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes