



Technisches Datenblatt :

CT 30



Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		CT 30
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Umfang
1.5	Max. Tragkraft	Q	3000 kg
1.7	Nenn-Zugkraft	F	90 kg
1.9	Radstand	y	1109 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		1270 kg
2.3	Achslast unbeladen (vorne / hinten)		800 kg / 470 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Bandage
3.2	Größe der Vorderräder		254 x 100
3.3	Größe der Hinterräder		250 x 75
3.4	Zusätzliche Räder (Abmessungen)		140 x 40
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder		2 / 2
3.5.2	Antriebsräder (vorne / hinten)		1 / 0
3.6	Vorderspur	b10	581 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	633 mm
Abmessungen			
4.8	Plattformhöhe	h7	128 mm
4.9	Höhe bei hochgestellter Deichsel max.*	h14	1212 mm
4.12	Höhe des Zugmauls	h10	220 mm
4.17	Abstand der Kupplung zur Hinterachse	l5	255 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1551 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	50 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1332 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		9 km/h / 12 km/h
5.8	Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen)		6 % / 13 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
5.11	Feststellbremse		Umstellung auf Butterfly freigegeben
Motor			
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Antrieb
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 375 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		370 kg
Diverse			
8.1	Art der Antriebseinheit		Mosfet AC Drehzahlregler
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		66 dB

CT 30 - Maßzeichnung





MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes