技術シート:

## **MT 1840 EASY ST5**







	MT 1840 EASY ST5 作成 2025年12月8日 3:19 UTC
キャパシティー	メートル単位
定格荷重	4000 kg
最大地上揚程	17.55 m
最大作業半径	13.08 m
最大掘起力	7400 daN
仕様	7-100 0014
	l11 6.15 m
全長 キャリッジまで	
車体長さ フォーク前面まで	l2 6.27 m
全幅	b1 2.36 m
全高	h17 2.45 m
ホイールベース	y 3.07 m
最低地上高	m4 0.37 m
キャブ幅	b4 0.89 m
フォークの角度	a4 16 °
フォークの角度 下	a5 110°
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1 3.94 m
車輛総重量 フォーク仕様	11710 kg
重量	11710 kg
<sub>半里</sub> タイヤ	膨張可能
標準タイヤ	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
フォーク長 / フォーク幅 / フォーク厚	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
性能	
上昇	17.50 s
下降	13.10 s
伸長	16.50 s
伸縮	16.60 s
屈起	4.80 s
ダンプ	4.20 s
エンジン	
メーカー	Deutz
エンジン排出ガス規制	Stage V, Tier 4 final
エンジンモデル	
	TD 3.6 L
シリンダー / 排気量	4 - 3621 cm <sup>3</sup>
エンジン出力 (馬力/kW)	75 Hp / 55.40 kW
最大トルク / 回転数	340 Nm @ 1600 rpm
下昇速度 負荷 / 無負荷	8320 daN
トランスミッション	
变速装置	トルクコンバーター
变速段数 前方 / 变速段数 後方	4 / 4
最大走行速度	24.90 km/h
最大走行速度 (適用規制によって変動)	25 km/h
・ 駐車ブレーキ	オートマチック パーキング ブレーキ
制動ブレーキ	前後アクスルの油膜式マルチディスクブレーキ
油圧	10.1 区 / ン / ハレック・リー・ハン / レー・ハ
m44 曲圧ポンプタイプ	
曲圧システム / 油圧	106 l/min-270 bar
タンク容量	
エンジンオイル容量	7.50 l
作動油容量	135 I
作動油タンク容量	10
然料	140
<b>掻音と振動</b>	
走行時の騒音レベル LpA	79 dB
環境騒音 (LwA)	102 dB
手/腕に伝わる振動	< 2.50 m/s <sup>2</sup>
	× 2.00 III/5°
その他	
操舵輪前/操舵輪後	2/2
駆動輪 前 /駆動輪 後	2/2
安全性 / タクシー認証	標準EN 150000 / ROPS 転倒時運転者保護構造 -
女主任/ダンシー認証	FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル2

## MT 1840 easy ST5 - 寸法図









## MT 1840 easy ST5 - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク レベリング付 - メ ートル法 スタビライザー使用時フォーク - メートル法









## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes