Ficha técnica :


1340R






y h27 h28 h17 a5 h29 l16	Métrico 612 kg 2200 kg 1224 kg 923 mm 3584 mm 2794 mm 1826 mm 42 ° 2197 mm
h27 h28 h17 a5 h29 116	2200 kg 1224 kg 923 mm 3584 mm 2794 mm 1826 mm 42 °
h27 h28 h17 a5 h29 116	1224 kg 923 mm 3584 mm 2794 mm 1826 mm 42 ° 2197 mm
h27 h28 h17 a5 h29 116	923 mm 3584 mm 2794 mm 1826 mm 42° 2197 mm
h27 h28 h17 a5 h29 116	3584 mm 2794 mm 1826 mm 42 ° 2197 mm
h27 h28 h17 a5 h29 116	3584 mm 2794 mm 1826 mm 42 ° 2197 mm
h28 h17 a5 h29 l16	2794 mm 1826 mm 42 ° 2197 mm
h17 a5 h29 l16	1826 mm 42 ° 2197 mm
a5 h29 I16	42 ° 2197 mm
h29 I16	2197 mm
l16	
	20E2 mm
r6	2932 111111
10	528 mm
a13	29 °
a4	99 °
h30	853 mm
b1	1346 mm
	1562 mm
	211 mm
	2314 mm
	29 °
	1758 mm
	10.70 km/h
	10.70 Kingn
	Hidrostático
	10 x 16.5 - 10 PR HD
	10 X 10.5 10 1 K 115
	Yanmar
	4TNV88
	BS-III
	142 Nm / 1600 rpm
	Diesel
	4
	49 Hp / 36 kW
	Refrigeração a água
	12 V
	55 A
	3 kW
	3 KW
	190 bar
	63.40 l/min
	47.1
	47
	30.30 I
	2.20
	7.60 I
	8.25 I 8.25 I
	a4 h30

1340R - Esquemas dimensionais







Equipamentos

Função Elevação	
Sistema de engate All-Tach®	Série
Sistema hidráulico auxiliar	Série
Funções Secundárias	
Instrumentação completa	Série
Iluminação	
Luzes de trabalho – Dianteira e traseira	Série
Motor	
Aquecedor do bloco do motor	Série
Outras opções	
Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4	Opcional
Pneumáticos	
Pneus Canso Opcional	Opcional
Posto de Operação	
Banco com suspensão - Mecânica	Série
Buzina	Opcional
Cabine Rops and fops level I	Série
Comandos de mão/pé	Opcional
Material de redução sonora	Série
T-Bar control	Série
Segurança	
Alarme de reserva	Opcional
Barra de retenção do operador	Série
Proteção contra vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes