

Karta danych technicznych :

CMT 340



| Pojemność | | Metyczny |
|----------------------------|--|---------------|
| Drum volume | | 340 l |
| Mixing capacity | | 280 l |
| Wydajność | | |
| Źródło zasilania | | Gasoline |
| Charakterystyka techniczna | | |
| Base unit part number | | 52737764 |
| Ring towing bar type | | 52737764 |
| Ball towing bar type | | 52737765 |
| Masa własna | | 285 kg |
| Tilting wheel diameter | | 625 mm |
| Silnik | | |
| Producent silnika | | Worms & Robin |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes