

Technisches Datenblatt :

KLEOS EB 250 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch		
1.1	Hersteller				Manitou
1.2	Modellname				EB 250 D25
1.3	Antriebsart				Elektrisch
1.4	Bedienertyp				Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q			250 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c			250 mm
Gewicht					
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge				170 kg
Reifen					
3.1	Bereifung				Nylon
3.2	Größe der Vorderräder				2x (75x65)
3.3	Größe der Hinterräder				2x (150x50)
Abmessungen					
4.2	Höhe abgesenktes Hubgerät	h1			1815 mm
4.5	Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	h4			3055 mm
4.19	Gesamtlänge	l1			1032 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2			571 mm
4.21	Gesamtbreite	b1			710 mm
4.25	Breite über den Gabeln	b5			529 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2			40 mm
Leistung					
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)				0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)				0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Feststellbremse				Mecanic
Motor					
6.4	Batterie / Batteriekapazität				12 V / 110 Ah
7.2	Leistung				1.20 kW
Sonstiges					
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053				65 dB

Kleos EB 250 D25 - Maßzeichnung



Werkzeugeigenschaften

Werkzeug 250 kg	Tragfähigkeit des Anbaugeräts kg	Schwerpunkt der Last mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Gewicht kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes